

## Poussière de pierre de couleur pour sentier/stationnement avec Fixeur Écologique inclus et mélangé STABILISANTS(2) ET FIXEUR(1)

## Poussière Quartz Beige 0-1/4"

- \* Poussière de quartz beige 0-1/4" ou 0-5mm. Procure un bon taux de réflectance. (Approximativement 20-45, non testé)
- \* Mélanger avec un fixeur organique, 1 type de calcium et 1 type de carbonate ce qui augmente et renforcit les propriétés du fixeur écologique à long terme qui agit comme une colle entre les agrégats
- \* Réduit fortement l'envahissement des mauvaises herbes à cause du ph à 11.0
- \* Stabilise les sentiers en forte pente à cause de sa résistance à l'érosion
- \* Réduit les besoin de maintenance
- \* 1 tonne couvre approximativement 100 pieds carrés à 2 pouces d'épaisseur
- \* Il est recommandé comme base de fondation un agrégat granulaire drainant de type granitique.

## Analyse granulométrique

Grosseur Tamis mm	% Passant
5.00 mm	97-100
2.5 mm	60-90
1.25 mm	40-75
0.630 mm	30-65
0.315 mm	20-40
0.160 mm	10-30
0.080 mm	3-15

## Vendu par

Les Sables Techniques, 514-838-1620

USINE: 5 Marier, St-Gabriel-De-Brandon, Qc., Canada, J0K 2N0. Tél.; 450-835-1511, info@sablestechniques.com